

IL PAN

e la gestione delle avversità



Massimo Bariselli
Servizio Fitosanitario




Gli insetti delle

PALME






- Coleottero Curculionide originario dell'Asia
- Insetto nella lista **A2 EPPO**



Diffusione



- Lepidottero Castnide Originario del Sud America
- Inserito nella lista **A2 EPPO**



Riferimenti normativi

Dal 2007 erano in vigore delle Misure di emergenza per prevenire l'introduzione e la diffusione di *R. ferrugineus* nel territorio comunitario



Decisione di esecuzione (UE) 2018/490 del 21 marzo 2018, che abroga le misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*. In vigore dal 1 ottobre 2018



PARTE B - Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinati vegetali

- *P. archon* (IRL, MT, UK)
- *R. ferrugineus* (IRL, P Azzorre, UK)

SEZIONE II - Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio della Comunità e che rivestono importanza per tutta la Comunità

- *P. archon* (vegetali di palme destinati alla piantagione con fusto di diametro > 5 cm.)

La situazione in ER




Punteruolo rosso (*R. ferrugineus*) un focolaio ufficiale nella zona di Riccione Piano d'azione e misure di contenimento:

- Trattamento insetticida
 - Distruzione delle palme attaccate
- Qualche episodica segnalazione di privati



Paysandisia (*P. archon*) presenza accertata in tutte le aree regionali con presenza di palme
Numerose segnalazioni provenienti da soggetti privati e da Enti pubblici



La lotta

- La totale assenza di insetticidi registrati per il controllo di questa avversità, rende molto difficile qualunque strategia di difesa.
- Alcuni preparati sono registrati solo per l'impiego su **palme** per la lotta al Punteruolo rosso ma non per la Paysandisia.
- Quindi a rigore di legge, in questo momento, non sono applicabili.
- Gli unici strumenti applicabili sono:
 - Trattamenti con **nematodi entomopatogeni**
 - **Abbattimento** ed eliminazione delle piante colpite con oltre il 50 della chioma danneggiata

